

КЕРАМОГРАНІТНІ ДИЗАЙН-ОБІГРІВАЧІ







Одного дня

у нас виникло бажання створити щось абсолютно нове, сучасне та незвичайне...
Ми вирішили зламати усі стереотипи щодо опалення і зробити те, що у світі ще ніхто не робив.

Вже тоді ми виготовляли білі та металокерамічні обігрівачі з художнім розписом, які були справжнім витвором мистецтва. Нам захотілося зробити обігрівачі ще більш оригінальними. Маючи величезний багаж досвіду та практики за плечима, ми взялися за розробку керамогранітних дизайн-обігрівачів, і в нас усе вийшло!

З'явилися на світ обігрівачі з нестандартними формами, різноманітними текстурами та художнім розписом.

Ми переконали людей у тому, що опалення – це не лише традиційні радіатори, або старі чавунні батареї, а й надзвичайно красиві дизайн-обігрівачі, які є блискучим довершенням будь-якого інтер'єру та створюють неймовірно комфортну атмосферу в приміщенні. Їх ні в якому разі не хочеться ховати за штору, а навпаки – показати всім та милуватися ними.


З появою різноманітного модельного ряду, з розробкою якого нам допомогли наші креативні замовники, попит на обігрівачі почав стрімко зростати, в них з'явилися перші шанувальники. Це означало, що потрібно рухатися в цьому напрямку та працювати активніше!

З 2016 року ми невтомно вдосконалюємо технологію, відточуючи майстерність, надихаючись та невпинно шукаючи нові ідеї. Ми створили обігрівачі, аналогів яким немає в усьому світі!

Сьогодні – це сучасні, стильні підлогові і настінні керамогранітні дизайн-обігрівачі, каміни та рушникосушарки,

які просто загаровують своїм теплом та красою!

Керамогранітний дизайн-обігрівач
«Глянець м'ятний» в інтер'єрі





Керамогранітні дизайн-обігрівачі UDEN-S - це енергозберігаючі опалювальні панелі. Вони справжня знахідка для шанувальників сучасних дизайнерських рішень. Їх оригінальні форми й незвичайні конструкторські ідеї стануть невід'ємною частиною інтер'єру, вигідно підкреслюючи ваш неповторний стиль.

Поверхня керамогранітного обігрівача може імітувати різні текстури: каменю, дерева, глини, тканини, шкіри тощо. Палітра кольорів варіюється від м'яких природних відтінків до яскравих насичених кольорів.

Асортимент керамогранітних обігрівачів поділяється на колекції:

«КАМІН»

ГОБЕЛЕНОВА
КОЛЕКЦІЯ

ДИТЯЧА
КОЛЕКЦІЯ

«ПОЕЗІЯ В КАМЕНІ»

«ART»

КЕРАМОГРАНІТНІ
РУШНИКОСУШАРКИ

ГЛЯНЦЕВА ЛІНІЯ
(гладка поверхня)

ШОВКОВА ЛІНІЯ
(текстурна поверхня
з блиском)

ЖАККАРДОВА ЛІНІЯ
(текстурна матова
поверхня)

колекція «Камінь»

Сучасні технології виробництва допомогли створити нову колекцію дизайн-обігрівачів. «Камінь» – це новинка в світі опалення!

Каміни UDEN-S – нестандартні розміри, форми та дизайн.

Вони чудово поєднуються з різними стилями інтер'єрів і легко стають їх родзинкою. Каміни UDEN-S змінюють уявлення про обігрів, наповнюючи ваше приміщення теплом та красою.

Вражаючі розміри та значна вага забезпечують прекрасні теплоакумуючі властивості. Віддаючи тепло вже через 20 хвилин після ввімкнення, вони остигають протягом 4-5 годин після відключення живлення.



Яку модель обрати?

Найменування параметрів	Модель			
	Камін - XS	Камін - S	Камін - M	Камін - L
Споживча потужність, Вт	630-735	855-998	900-1050	1260-1470
Напруга живлення, В	220-230	220-230	220-230	220-230
Габаритні розміри (ВхШхГ), ±5 мм	1200x470x40	1400x520x40	1600x520x40	1800x600x40
Частота, Гц	50	50	50	50
Рекомендована площа приміщення (м ²) при висоті 2,5 м, не більше	12-14	16-18	18-20	24-28
Об'єм приміщення, що обігрівається, м ³ , не більше	30-35	40-45	45-50	60-70
Робоча температура поверхні, °С, не більше	80±5	80±5	80±5	80±5
Ступінь захисту (IP)	54	54	54	54
Номинальний режим роботи	тривалий	тривалий	тривалий	тривалий





Триптих «Титани»



1,4 м

«Тейя»

потужність: 810-945 Вт
розмір: 1400 x 520 x 40 мм



1,8 м

«Кронос»

потужність: 1260-1470 Вт
розмір: 1800 x 520 x 40 мм



1,6 м

«Геліос»

потужність: 900-1050 Вт
розмір: 1600 x 520 x 40 мм

Гобеленова колекція

Обігрівачі Гобеленової колекції вражають різноманітністю рельєфних текстур і гладких поверхонь. Декор кожного з них виконаний вручну, тому дві однакові, на перший погляд, моделі мають незначні відмінності, а малюнки не повторюються один в один.

Гобеленова колекція керамогранітних обігрівачів складається з трьох основних ліній:



рівна поверхня з приємним відблиском і природними кольорами мінеральних каменів.



неймовірне поєднання блиску й текстури, що нікого не залишає байдужим.



рельєфні малюнки й матові кольори поверхні прекрасно поєднуються воедино.

Текстурні поверхні Шовкової та Жаккардової лінії:

текстура «гранж»



текстура «ізморозь»



текстура «холст»



текстура «філігрі»






Найменування параметрів	Модель		
	КЕН-500d	КЕН-500	КЕН-600
Споживча потужність, Вт	387-450	387-450	495-577
Напруга живлення, В	220-230	220-230	220-230
Габаритні розміри (ВхШхГ), ±5 мм	350x975x30	460x785x30	460x970x30
Частота, Гц	50	50	50
Рекомендована площа приміщення (м ²) при висоті 2,5 м, не більше	8-10	8-10	10-12
Об'єм приміщення, що обігрівається, м ³ , не більше	20-25	20-25	25-30
Робоча температура поверхні, °С, не більше	80±5	80±5	80±5
Ступінь захисту (IP)	54	54	54
Номінальний режим роботи	тривалий	тривалий	тривалий


Керамогранітний дизайн-обігрівач
«Ізморозь кораловий» в інтер'єрі






KEH-500d

потужність: 387-450 Вт
розмір: 975 x 350 x 30 мм



KEH-500

потужність: 387-450 Вт
розмір: 785 x 460 x 30 мм



KEH-600

потужність: 495-577 Вт
розмір: 970 x 460 x 30 мм

Дитяча колекція



Обігрівачі «Дитячої колекції» – це улюблені персонажі з дитинства, яскраві образи та ідеальна знахідка для опалення дитячої кімнати. Вони щодня будуть радувати око, сприяти позитивним емоціям і зроблять з кімнати вашого малюка неймовірно затишний казковий світ.

Будучи абсолютно безпечними, не виділяють продуктів горіння і не створюють в приміщенні циркуляції пилу. Температура нагрівання поверхні обігрівача безпечна для дітей, навіть якщо малюк спробує погладити свого улюбленця.

2 255 грн



2 255 грн

«Кошеня Гав»

КЕН-500
потужність: 387-450 Вт
розмір: 565 x 640 x 35 (205)* мм

«Спайк»

КЕН-500
потужність: 387-450 Вт
розмір: 555 x 610 x 35 (200) мм

* в дужках вказаний розмір обігрівача з ніжками

2 530 грн



2 530 грн

«Фелікс»

КЕН-500
потужність: 387-450 Вт
розмір: 830 x 540 x 40 (100) мм

2 530 грн



2 390 грн

«Котофей»

КЕН-500
потужність: 387-450 Вт
розмір: 485 x 830 x 40 мм

«Степанич»

КЕН-400
потужність: 315-367 Вт
розмір: 500 x 620 x 35 (120) мм

2 530 грн



«Хоббітон»

КЕН-500
потужність: 387-450 Вт
розмір: 840 x 540 x 35 (115) мм

колекція «Поезія в камені»

3 490 грн

Обігрівачі колекції «Поезія в камені» – це вишукане поєднання текстури і гравюри, оригінальних форм і виконаного вручну об'ємного декору.

«Поезія в камені» – це комбінація тепла і уяви, а також слова, наповненого сенсом і творчою ідеєю.



«Гарбузова господиня»

КЕН-600
потужність: 495-577 Вт
розмір: 965 x 470 x 30 мм

Найменування параметрів	Модель		
	КЕН-400	КЕН-500	КЕН-600
Споживча потужність, Вт	315-367	387-450	495-577
Напруга живлення, В	220-230	220-230	220-230
Габаритні розміри (ВхШхГ), ±5 мм	550x550x35	460x785x30	460x970x30
Частота, Гц	50	50	50
Рекомендована площа приміщення (м ²) при висоті 2,5 м, не більше	6-8	8-10	10-12
Об'єм приміщення, що обігрівається, м ³ , не більше	15-20	20-25	25-30
Робоча температура поверхні, °С, не більше	80±5	80±5	80±5
Ступінь захисту (IP)	54	54	54
Номинальний режим роботи	тривалий	тривалий	тривалий



2 840 грн



«Притягання»

КЕН-500
потужність: 387-450 Вт
розмір: 785 x 460 x 30 мм

2 840 грн



«Римляни»

КЕН-500
потужність: 387-450 Вт
розмір: 785 x 460 x 30 мм

2 990 грн



«Зірка Алатирь»

КЕН-500
потужність: 387-450 Вт
розмір: 790 x 520 x 40 (300) мм

2 840 грн



«Набережний квартал»

КЕН-500
потужність: 387-450 Вт
розмір: 785 x 460 x 30 мм

«Поэзия в камени»

3 370 грн



«Жизель»

КЕН-500
потужність: 387-450 Вт
розмір: 485 x 810 x 30 мм

2 625 грн



«Жасмін»

КЕН-600
потужність: 495-577 Вт
розмір: 525 x 855 x 30 мм

2 390 грн



«Хлоя»

КЕН-400
потужність: 315-367 Вт
розмір: 550 x 550 x 35 мм

3 490 грн



«Вітер»

КЕН-600
потужність: 495-577 Вт
розмір: 965 x 470 x 30 мм



колекція «ART»



Обігрівачі колекції «ART» – це справжній витвір мистецтва, тому що розпис на кожному з них виконаний з любов'ю.

Вони з легкістю стануть прикрасою вашого інтер'єру та принесуть тепло і красу.

Найменування параметрів	Модель		
	КЕН-500d	КЕН-500	КЕН-600
Споживча потужність, Вт	387-450	387-450	495-577
Напруга живлення, В	220-230	220-230	220-230
Габаритні розміри (ВхШхГ), ±5 мм	350x975x30	460x785x30	460x970x30
Частота, Гц	50	50	50
Рекомендована площа приміщення (м ²) при висоті 2,5 м, не більше	8-10	8-10	10-12
Об'єм приміщення, що обігрівається, м ³ , не більше	20-25	20-25	25-30
Робоча температура поверхні, °С, не більше	80±5	80±5	80±5
Ступінь захисту (IP)	54	54	54
Номінальний режим роботи	тривалий	тривалий	тривалий




2 730 грн



«Софі»

КЕН-500
потужність: 387-450 Вт
розмір: 785 x 460 x 30 мм

2 730 грн



«Моніка»

КЕН-500
потужність: 387-450 Вт
розмір: 785 x 460 x 30 мм

2 840 грн



«Марі»

КЕН-600
потужність: 495-577 Вт
розмір: 460 x 970 x 30 мм

2 730 грн



«Вів'єн»

КЕН-500
потужність: 387-450 Вт
розмір: 460 x 785 x 30 мм

2 625 грн



«Валері»

КЕН-600
потужність: 495-577 Вт
розмір: 460 x 970 x 30 мм


2 730 грн



«Наталі»


КЕН-500
потужність: 387-450 Вт
розмір: 460 x 785 x 30 мм

2 730 грн




«Полін»

КЕН-500d
потужність: 387-450 Вт
розмір: 350 x 975 x 30 мм




«Арін»



Керамогранітний дизайн-обігрівач
«Шипшина» в інтер'єрі




2 625 грн



«Форте»

КЕН-500d
потужність: 387-450 Вт
розмір: 350 x 975 x 30 мм

2 625 грн



«Піано»

КЕН-500d
потужність: 387-450 Вт
розмір: 350 x 975 x 30 мм

2 625 грн



«Аромат»

КЕН-600
потужність: 495-577 Вт
розмір: 970 x 460 x 30 мм


2 625 грн



«Міраж»

КЕН-600
потужність: 495-577 Вт
розмір: 460 x 970 x 30 мм


2 625 грн



«Синички»

КЕН-500
потужність: 387-450 Вт
розмір: 785 x 460 x 30 мм

2 625 грн



«Шипшина»

КЕН-500
потужність: 387-450 Вт
розмір: 785 x 460 x 30 мм



Керамогранітний дизайн-обігрівач
«Савана» в інтер'єрі

2 840 грн



«Рубін»

КЕН-600
потужність: 495-577 Вт
розмір: 460 x 970 x 30 мм

2 730 грн



«Савана»

КЕН-500d
потужність: 387-450 Вт
розмір: 350 x 975 x 30 мм

2 730 грн



«Багіра»

КЕН-500d
потужність: 387-450 Вт
розмір: 350 x 975 x 30 мм

колекція «ART»

Керамогранітні Рушникосушарки

Керамогранітні рушникосушарки від ТМ UDEN-S поєднують в собі не тільки красу та відмінну енергоефективність, а й надзвичайну практичність. Їх можна встановлювати в будь-якому місці ванної кімнати, не прив'язуючись до пункту подачі гарячої води. Вони не сушать повітря, але при цьому унеможливають появу плісняви та грибка на стінах та підлозі.

На відміну від звичайних рушникосушарок, не тільки швидко просушують вологі рушники, а й чудово справляються з функцією обігріву, адже вони сконструйовані саме з цією метою.

Вбудований димер дозволяє з легкістю регулювати температуру нагріву.

Обрати рушникосушарку можна за формою, кольором або текстурою, а також за видом і кількістю тримачів.



Яку модель обрати?

Найменування параметрів	Модель				
	Ролл	Квадро	Оптіма	Гранд	Слім
Споживча потужність, Вт	131-152	167-194	302-352	356-415	302-352
Напруга живлення, В	220-230	220-230	220-230	220-230	220-230
Габаритні розміри (ВхШхГ), ±5 мм	480x30	625x365x30	785x460x30	970x460x30	985x35x30
Частота, Гц	50	50	50	50	50
Рекомендована площа приміщення (м ²) при висоті 2,5 м, не більше	1-2	1-2	2-4	2-6	2-4
Об'єм приміщення, що обігрівається, м ³ , не більше	1-3	1-3	5-10	5-15	5-10
Робоча температура поверхні, °С, не більше	60±5	60±5	60±5	60±5	60±5
Ступінь захисту (IP)	54	54	54	54	54
Номинальний режим роботи	тривалий	тривалий	тривалий	тривалий	тривалий





1 600 грн

«Ролл»

потужність: 131-152 Вт
розмір: 480 x 30 мм



1 700 грн

«Кватро»

потужність: 167-194 Вт
розмір: 625 x 365 x 30 мм



2 320 грн

«Оптіма»

потужність: 302-352 Вт
розмір: 785 x 460 x 30 мм



2 400 грн

«Слім»

потужність: 302-352 Вт
розмір: 985 x 350 x 30 мм



2 700 грн

«Гранд»

потужність: 356-415 Вт
розмір: 970 x 460 x 30 мм

Вартість рушникосушарки залежить від моделі, текстури та кількості тримачів. Базова модель представлена в текстурній поверхні та з одним тримачем, з додаванням одного тримача до базової моделі ціна рушникосушарки змінюється на 300 грн.


Керамогранітні рушникосушарки

Комплектація і монтаж керамогранітних обігрівачів UDEN-S

Керамогранітні обігрівачі можуть бути як підлоговими, так і настінними, вони відрізняються лише комплектацією і варіантом установки. Ви з легкістю можете зробити ваш настінний обігрівач підлоговим, просто замовивши до нього ніжки.

З обігрівачами моделей КЕН-500 та КЕН-600 Гобеленової колекції чудово поєднуються ніжка-півсфера, ніжки-сфери та ніжки-піраміди.

Вони забезпечують максимальну стійкість та збереження неповторного вигляду обігрівачів.



НІЖКИ-ПІРАМІДИ
для керамогранітного обігрівача

Розміри (ВхШхГ): 150x160x120 мм
Вага: 5,8 кг
Матеріал: керамограніт
Колір: будь-який (під замовлення)

НІЖКА-ПІВСФЕРА
для керамогранітного обігрівача

Розміри (ВхШхГ): 120x600x140 мм
Вага: 11,2 кг
Матеріал: керамограніт
Колір: будь-який (під замовлення)

НІЖКИ-СФЕРИ
для керамогранітного обігрівача

Розміри (ВхШхГ): 120x150x140 мм
Вага: 5,4 кг
Матеріал: керамограніт
Колір: будь-який (під замовлення)

Палітра кольорів керамогранітних обігрівачів



Зверніть увагу: відтінки кольорів обігрівачів у різних партіях можуть відрізнятися від представлених у каталозі.
З приводу фактичного кольору проконсультуйтеся з представником UDEN-S®

Замовлення в іншому кольорі обговорюється індивідуально.

Сертифікати



Certificate of conformity with the following European Directives

Registered No.: **1706604713E/L17/43066**

Low Voltage Directive 2014/35/EU

Reference of applicant	Date of application	File reference	Test report No.	Date of issue	Expiry date
8833	2017-03-08	889-04-01/8833	1706604713E/L17/43066	2017-11-30	2022-11-29

This is to certify that the following products comply to the essential requirements of the above mentioned European Directive and the following standards:

Product: Electric infrared room heater.

Type designation: KEN-xxx (See Annex 1)

Applicant: UDEN-UKRAINA, LLC, Zagorodnaya str. 5-A, Kropyvnytskyi, 26014, Ukraine.


Standard(s): LVS EN 50335-2-30:2010 + A11:2012, LVS EN 50335-1:2012 + A11:2014.

This Certificate of conformity is based on the evaluation of samples of the product. It does not imply an assessment of the production and it does not permit the use of a mark of conformity or of a safety mark of the TÜV NORD Group. This is to certify that the tested sample is in compliance with the essential requirements referred to Low Voltage Directive 2014/35/EU. The number of this certificate may use this Certificate together with the EU-Dedclaration of Conformity.

TUV NORD Baltic LLC
 Reg. No. 4002121002
 B. Birmanns Street, Riga,
 Latvia, LV 1025
 Phone: +371 47222021
 E-mail: info@tuv-nord.lv
 www.tuv-nord.lv

J. J. Kovalenko
 J. J. Kovalenko
 J. J. Kovalenko
 J. J. Kovalenko

Certification Body of TÜV NORD Baltic LLC



TEST REPORT No. 1706604713E/L17/43066

LVS EN 50335-2-30:2010 + A11:2012

Cl.	Requirement	Result-Remark	Verdict
15	MOISTURE RESISTANCE		
15.1	Enclosure provides the degree of moisture protection according to classification of the appliance	IPX4	N
15.1.1	Appliances, other than IPX6, subjected to tests as specified in IEC 60529		N
15.1.2	Test conditions		N
15.2	Test for heaters intended to be built into the floor; water = 1 % NaCl	No intended	N
	The appliance withstands the tests of Clause 16.3		N
16.3	Appliances shall be proof against humid conditions	NH 93 ± 3 % 23 ± 2 °C, 48 h	P
	The appliance withstands the tests of Clause 16.3	No breakdown	P
16	LEAKAGE CURRENT AND ELECTRIC STRENGTH		
16.1	Leakage current not excessive and electric strength adequate	Considered	P
16.2	Leakage current measurements	See appended table	P
16.3	Electric strength tests according to Table 7	See appended table	P
17	OVERLOAD PROTECTION OF TRANSFORMERS AND ASSOCIATED CIRCUITS		
	Temperature of the winding not exceeding the value specified in Table 8	No transformers	N
	Temperature rise of insulation of the conductors of safety extra-low voltage circuits not exceeding the relevant value specified in Table 3 by more than 15 K		N
18	ENDURANCE		
	No requirements		
19	ABNORMAL OPERATION		
19.1	The risk of fire or mechanical damage under abnormal or careless operation is avoided	Considered	P
19.2	Test of appliance with heating elements with restricted heat dissipation	Not applicable	N
19.3	Test of 19.2 repeated, power input of 1.24 times rated power input	Not applicable	N
19.4	Test conditions as in Cl. 11, any control limiting the temperature during tests of Cl. 11 short-circuited	Not applicable	N
19.5	Test on Class I appliances with tubular sheathed or embedded heating elements	No such heating elements	N
19.6	The working voltage of the PTC heating element is not exceeded by 5 % until 1.5 times working voltage	No such heating elements	N
19.7	Appliances with motors	Not applicable	N

Page 9 of 36

TRF No: TÜV NB 81172-EN60335-2-30-V17

Phone: +371 47222021 Fax: +371 47222022
 info@tuv-nord.lv, cert@tuv-nord.lv



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
 вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
 e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
 Голова Держпродспоживслужби



ВІСНУЮК
 державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 27.04.2017р. № 062-1/21-20-17-16464

Об'єкт експертизи: електрорадіатор побутові керамогранітні КЕН торговельна марка UDENS

викотворені у відповідності до технічними умовами ТУ У 27.5-1898(05)999-002:2016 «Електрорадіатори побутові керамогранітні КЕН».

Код за ДВНІЛ УКТЗЕД артикулу: 27.51.26.90.00

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи для опалення житлових, дошкільних, побутових, громадських, лікувально-профілактичних та виробничих приміщень; для реалізації чергової чергової програми енергозбереження.

Крайня виробництво: ТОВ «УДЕН-УКРАЇНА», Україна, 25014, вул. Заміська 5-А, м. Кропивницький, тел: (0522) 27-46-89, e-mail: info@uden.com.ua, код за ЄДРПОУ 17628148
 (факт виробництва) м. Київ, вул. Б. Грінченка, 1

Заявник експертизи: ТОВ «УДЕН-УКРАЇНА», Україна, 25014, вул. Заміська 5-А, м. Кропивницький, тел: (0522) 27-46-89, e-mail: info@uden.com.ua, код за ЄДРПОУ 17628148
 (факт виробництва) м. Київ, вул. Б. Грінченка, 1

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україні: продукція вітчизняного виробника.

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам параметрів електромагнітних випромінювань в промислових, виробничих та офісних приміщеннях на робочих місцях рівні напруженості електричного поля промислової частоти 50 Гц – не перевищує 5 кВ/м протягом 8 годин, рівні напруженості магнітного поля промислової частоти 50 Гц не перевищує 1,4 мкВ протягом 8 годин відповідно до вимог ДСТУ Ш 3:2-6:09-2002 «Державні санітарні норми і норми при роботі з джерелами електромагнітних полів» для населення напруженість електричного поля промислової частоти 50 Гц – не перевищує 0,5 кВ/м відповідно до вимог «Державних санітарних норм і правил захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань», затв. наказом Міністерства охорони здоров'я України від 01.08.96 № 219, зареєстр. в Мінюсті України 29.08.1996 р. № 488/1513

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, ліквідації є: при застосуванні електрорадіаторів керамогранітних необхідно дотримуватися вимог

