





КАТАЛОГ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ОБІГРІВАЧІВ UDEN-S®





- ✓ настінні обігрівачі
- ✓ стельові обігрівачі
- ✓ теплий плінтус
- ✓ дизайн-обігрівачі з малюнками *handmade*
- ✓ керамогранітні дизайн-обігрівачі



В каталозі використані зображення з наступних джерел: www.archdaily.com, foto-besa.com, alpacoders.com, www.happymodern.ru, wall.alpacoders.com, www.marburg.com/de, www.goodfon.se, www.houzz.com, palmies.com, enivipac.com, design-homes.ru, hanamarudesigns.com

На зображення поширена презумпція загального доступу через відсутність знаків охорони авторських прав і загальної доступності.



Обігрівачі UDEN-S® - гармонія стилю, тепла та затишку

Якою ви бачите сучасну систему опалення? Безперечно, вона повинна бути зручною і доступною, економічною в роботі, надійною і водночас стильною і елегантною. Всі ці якості ідеально поєднують в собі енергозберігаючі обігрівачі UDEN-S®.

Згадайте, ви точно їх вже десь бачили. Може, в будинку близьких друзів, може, в дитячому садочку або школі вашого малюка, а, можливо, на стінах улюбленого кафе. Ось уже 15 років ми даруємо тепло і красу сотням тисяч наших клієнтів по всій Україні. Наші панелі обігрівають квартири і приватні будинки, об'єкти соціальної сфери та комерційної нерухомості.

За цей час настінні і стельові моделі, теплий плінтус і дизайн-обігрівачі встигли гаряче полюбити не тільки в Україні. Вони також підкорили серця жителів Німеччини, Австрії, Італії, Великобританії, Естонії, Польщі, Болгарії, Латвії, Білорусі, Румунії, Угорщини, Словенії, Ірландії.

Обладнання UDEN-S® ламає шаблонне уявлення про те, яким має бути опалення, і відкриває безмежний простір для реалізації найсміливіших ідей. Втілюйте їх в життя разом з дизайнерськими обігрівачами - справжнім ексклюзивом, який стане стильним і незамінним елементом будь-якого інтер'єру, будь то маленька міська квартира, солідний офіс чи респектабельний ресторан.

Давайте створювати тепло та затишок разом - з нами тепло та красиво!

З любов'ю, ваш UDEN-S®



Панельний дизайн-обігрівач UDEN-700 з ручним розписом «Лукреція» в інтер'єрі


Енергозберігаючі обігрівачі UDEN-S® - це більше 180 моделей безрідинних електричних панельних обігрівачів потужністю від 100 до 1500 Вт. Вони відрізняються дизайном, розмірами, технологією монтажу, але мають спільні яскраві переваги в порівнянні з іншими системами опалення та ідеально підходять для основного або додаткового обігріву приміщень, в яких люди знаходяться впродовж тривалого часу.

Як працюють обігрівачі UDEN-S®


В основу роботи обладнання UDEN-S® закладений принцип прямого нагріву приміщення (немає котлів, котелень, труб, насосів і звичного теплоносія). М'які промені тепла, потрапляючи на поверхню стін, підлоги і різних предметів, поступово їх прогрівають. Завдяки взаємному обміну теплом між нагрітими предметами прогрівається і повітря. В таких умовах ми відчуваємо себе набагато комфортніше, ніж при конвекційному опаленні, а в оплаті економимо до 60%!

Унікальний теплоакумлюючий склад

Металокерамічні і керамогранітні обігрівачі UDEN-S® різні за конструкцією і технологією виробництва, але мають одну спільну рису - унікальний натуральний теплонакопичувач у їх складі.



У металокерамічних обігрівачах - це керамічна плита, отримана шляхом напівсухого пресування під високим тиском, з нагрівальним елементом всередині. Завдяки цьому ми отримуємо більш рівномірний розподіл тепла на поверхні і відмінні фізичні властивості: високу міцність, електроізоляцію, пожегобезпечність, дуже низьке вологопоглинання, чітку форму і естетичний вигляд (товщина обігрівача всього 14 мм). Зверху панель захищає металевий корпус. Обігрівачі починають випромінювати тепло вже через 5 хвилин після ввімкнення, а завдяки теплонакопичувачу залишаються теплими до 1,5 години, обігрівачи приміщення без витрат електроенергії!



Керамогранітні обігрівачі - це монолітні опалювальні панелі з щільністю каменю і відмінними теплоакумлюючими властивостями (випромінюють тепло через 20 хвилин після ввімкнення і залишаються теплими протягом 3-4 годин без витрат електроенергії). Вони надміцні, зносостійкі, довговічні і абсолютно екологічні: у виробництві використовуються тільки чисті матеріали, які при нагріванні не виділяють шкідливих речовин. Нагрівальний елемент всередині захищений чотиришаровою гідро-і електроізоляцією, що гарантує безпечне використання панелей.

Керуємо системою опалення: комфорт + економія

Обігрівачі UDEN-S® управляються за допомогою терморегуляторів (термостатів), що реагують на температуру повітря в приміщенні. У кожен кімнату встановлюється один терморегулятор, який керує роботою опалювального обладнання, що знаходиться в ній (це може бути як одна панель, так і кілька). Якщо мова йде про обігрівачі «універсал», укомплектовані шнуром живлення з вилкою, то, як правило, кожен з них підключається за допомогою індивідуального розеткового термостата (він вставляється в розетку, а в нього – вилка панелі).

Терморегулятор забезпечує:

- ✓ встановлення індивідуальної температури в кожному приміщенні;
- ✓ істотну економію електроенергії - система опалення автоматично вмикається і вимикається, не витрачаючи зайві кіловати (при правильному розрахунку середня тривалість роботи системи становить не більше 5-7 годин на добу за опалювальний період);
- ✓ підтримання мінімальної температури при тривалій відсутності людей в приміщенні (функція антизамерзання) - дуже зручно у випадку із заміськими дачними будиночками або на час відпусток і відряджень, адже зниження температури на 1 °C призводить до зниження споживання електроенергії на 5-7%;
- ✓ перерозподіл потужності обігрівачів - система опалення у всьому будинку буде вмикатися каскадно, а не одночасно, що зменшить навантаження на мережу;
- ✓ автоматизацію роботи всієї системи опалення або окремих обігрівачів.

Використовуючи з панелями UDEN-S® програматори, які вмикають їх тільки у потрібний час або через необхідні інтервали часу, ми отримуємо додаткову економію електроенергії (до 20-30%), максимально комфортний мікроклімат і напрощуд просте управління температурою в приміщенні.

З системою опалення UDEN-S® можна використовувати будь-які механічні, електромеханічні, електронні програмовані терморегулятори, «мобільні» терморегулятори (для UDEN «Універсал»), реле часу, системи управління «Розумний будинок» і т.п.

Терморегулятори, які використовують в монтажі наші технічні фахівці і які давно пройшли перевірку на наших об'єктах: SEITRON TM 001M, terneo vt, HEAT PLUS TOP FLOOR M6.716, HEAT PLUS iTeo4.



Електромеханічний терморегулятор SEITRON TM 001M в інтер'єрі

**НОВИНКА
ВІД UDEN-S**

Керуємо системою опалення: комфорт + економія



Знайомтеся, це наша новинка - бездротовий розетковий терморегулятор з дистанційним керуванням UDEN-TW! Ми так довго шукали ідеальний терморегулятор для додаткового опалення, що вирішили самі втілити його в життя! Його головна особливість - термодатчик вмонтований безпосередньо в дистанційний пульт, на дисплеї якого відображаються задана і поточна температура. Це дозволяє легко і зручно регулювати комфортний температурний режим саме там, де вам дійсно необхідно.

Чому саме UDEN-TW?

- 1. Висока точність управління роботою підключених обігрівачів**
Завдяки вбудованому в дистанційний пульт термодатчику ви отримуєте бажану температуру в потрібному вам місці.
- 2. Зручність в експлуатації**
Просте керування терморегулятором за допомогою дистанційного пульта, який передає сигнал на відстань до 40 м. Розміщуйте пульт у зручному для вас місці за допомогою отвору для кріплення на стіну чи ніжки-підставки для настільного положення.
- 3. Енергонезалежна пам'ять**
Терморегулятор має незалежну пам'ять, і в разі відключення живлення всі налаштування (задана температура, одиниці виміру) зберігаються в пам'яті пристрою.
- 4. Легке підключення**
Для підключення досить вставити вилку обігрівача в блок-розетку і просто задати температуру за допомогою пульта.
- 5. Універсальність**
Одним пультом можна керувати відразу кількома обігрівачами, які знаходяться в одній кімнаті.

У поєднанні з обігрівачем UDEN-S® комплектації «Універсал» (зі шнуром і вилкою) терморегулятор забезпечує правильну роботу обігрівача, коректну температуру в кімнаті та економію електроенергії!



Настінні панельні обігрівачі з дистанційним управлінням


Ми не втомлюємося піклуватися про ваш комфорт, удосконалюючи нашу продукцію для максимально зручного її використання. Економічність і практичність - ось головний девіз нашої нової лінійки металокерамічних обігрівачів.

Настінні панелі комплектації «Універсал» з вбудованим терморегулятором і дистанційним управлінням - це унікальна технологія, що дозволяє максимально легко, точно і зручно створювати затишний мікроклімат у вашому приміщенні!

Що ми отримуємо?

- Необхідний температурний режим у потрібному місці. Вмонтований в пульт термодатчик відображає на його дисплеї поточну і задану температуру повітря.
- Легке підключення з можливістю під'єднання на один пульт кількох панелей в кімнаті.
- Управління мікрокліматом з будь-якої точки приміщення.

UDEN-700



Номінальне споживання: 585-682 Вт
 Номінальна напруга: 220-230 В
 Розміри (з кріпленнями):
 ширина 475 мм
 довжина 978 мм
 товщина 14 (35) мм
 V обігріву: 30-35 м³
 S обігріву при h=2,5: 12-14 м²
 Температура поверхні: 80±5 С°
 Маса: 11,5 кг
 Спосіб встановлення: настінний

UDEN-500



Номінальне споживання: 405-472 Вт
 Номінальна напруга: 220-230 В
 Розміри (з кріпленнями):
 ширина 475 мм
 довжина 800 мм
 товщина 14 (35) мм
 V обігріву: 20-25 м³
 S обігріву при h=2,5: 8-10 м²
 Температура поверхні: 80±5 С°
 Маса: 10,0 кг
 Спосіб встановлення: настінний

UDEN-500D



Номінальне споживання: 405-472 Вт
 Номінальна напруга: 220-230 В
 Розміри (з кріпленнями):
 ширина 350 мм
 довжина 975 мм
 товщина 14 (35) мм
 V обігріву: 20-25 м³
 S обігріву при h=2,5: 8-10 м²
 Температура поверхні: 80±5 С°
 Маса: 8,0 кг
 Спосіб встановлення: настінний

UDEN-500K



Номінальне споживання: 405-472 Вт
 Номінальна напруга: 220-230 В
 Розміри (з кріпленнями):
 ширина 594 мм
 довжина 594 мм
 товщина 14 (35) мм
 V обігріву: 20-25 м³
 S обігріву при h=2,5: 8-10 м²
 Температура поверхні: 80±5 С°
 Маса: 9,0 кг
 Спосіб встановлення: настінний

UDEN-300



Номінальне споживання: 288-336 Вт
 Номінальна напруга: 220-230 В
 Розміри (з кріпленнями):
 ширина 240 мм
 довжина 975 мм
 товщина 14 (35) мм
 V обігріву: 12,5-15 м³
 S обігріву при h=2,5: 5-6 м²
 Температура поверхні: 80±5 С°
 Маса: 6,0 кг
 Спосіб встановлення: настінний

UDEN-250



Номінальне споживання: 207-241 Вт
 Номінальна напруга: 220-230 В
 Розміри (з кріпленнями):
 ширина 163 мм
 довжина 975 мм
 товщина 14 (35) мм
 V обігріву: 10-12,5 м³
 S обігріву при h=2,5: 4-5 м²
 Температура поверхні: 80±5 С°
 Маса: 4,5 кг
 Спосіб встановлення: настінний

Настінні панельні обігрівачі

UDEN-900



Номінальне споживання: 720 - 840 Вт
 Номінальна напруга: 220-230 В
 Розміри (з кріпленнями):
 ширина 475 мм
 довжина 1200 мм
 товщина 14 (35) мм
 V обігріву: 40-43 м³
 S обігріву при h=2,5: 16-18 м²
 Температура поверхні: 80±5 °С
 Маса: 15,0 кг
 Спосіб встановлення: настінний

UDEN-1000



Номінальне споживання: 810 - 945 Вт
 Номінальна напруга: 220-230 В
 Розміри (з кріпленнями):
 ширина 594 мм
 довжина 1200 мм
 товщина 14 (35) мм
 V обігріву: 45-50 м³
 S обігріву при h=2,5: 18-20 м²
 Температура поверхні: 80±5 °С
 Маса: 20,0 кг
 Спосіб встановлення: настінний

UDEN-700




Номінальне споживання: 585-682 Вт
 Номінальна напруга: 220-230 В
 Розміри (з кріпленнями):
 ширина 475 мм
 довжина 978 мм
 товщина 14 (35) мм
 V обігріву: 30-35 м³
 S обігріву при h=2,5: 12-14 м²
 Температура поверхні: 80±5 °С
 Маса: 11,5 кг
 Спосіб встановлення: настінний

UDEN-500



Номінальне споживання: 405-472 Вт
 Номінальна напруга: 220-230 В
 Розміри (з кріпленнями):
 ширина 475 мм
 довжина 800 мм
 товщина 14 (35) мм
 V обігріву: 20-25 м³
 S обігріву при h=2,5: 8-10 м²
 Температура поверхні: 80±5 °С
 Маса: 10,0 кг
 Спосіб встановлення: настінний

UDEN-500D



Номінальне споживання: 405-472 Вт
 Номінальна напруга: 220-230 В
 Розміри (з кріпленнями):
 ширина 350 мм
 довжина 975 мм
 товщина 14 (35) мм
 V обігріву: 20-25 м³
 S обігріву при h=2,5: 8-10 м²
 Температура поверхні: 80±5 °С
 Маса: 8,0 кг
 Спосіб встановлення: настінний

UDEN-500K



Номінальне споживання: 405-472 Вт
 Номінальна напруга: 220-230 В
 Розміри (з кріпленнями):
 ширина 594 мм
 довжина 594 мм
 товщина 14 (35) мм
 V обігріву: 20-25 м³
 S обігріву при h=2,5: 8-10 м²
 Температура поверхні: 80±5 °С
 Маса: 9,0 кг
 Спосіб встановлення: настінний

UDEN-300



Номінальне споживання: 288-336 Вт
 Номінальна напруга: 220-230 В
 Розміри (з кріпленнями):
 ширина 240 мм
 довжина 975 мм
 товщина 14 (35) мм
 V обігріву: 12,5-15 м³
 S обігріву при h=2,5: 5-6 м²
 Температура поверхні: 80±5 °С
 Маса: 6,0 кг
 Спосіб встановлення: настінний

UDEN-250



Номінальне споживання: 207-241 Вт
 Номінальна напруга: 220-230 В
 Розміри (з кріпленнями):
 ширина 163 мм
 довжина 975 мм
 товщина 14 (35) мм
 V обігріву: 10-12,5 м³
 S обігріву при h=2,5: 4-5 м²
 Температура поверхні: 80±5 °С
 Маса: 4,5 кг
 Спосіб встановлення: настінний

Стельові панельні обігрівачі

Ідеальний варіант для опалення об'єктів комерційної нерухомості (магазини, торгові центри, склади, вокзали, АЗС тощо) або локального обігріву приміщень.

Обігрівачі кріпляться безпосередньо до стелі або монтуються в профіль «армстронг». Від настінних моделей вони відрізняються способом кріплення і температурою поверхні ($90 \pm 5 \text{ }^\circ\text{C}$), що обумовлено їх розміщенням.

UDEN-500P



Номинальне споживання:	450-525 Вт
Номинальна напруга:	220-230 В
Розміри (з кріпленнями):	
ширина	594 мм
довжина	594 мм
товщина	14 (35) мм
V обігріву:	20-25 м ²
S обігріву при h=2,5:	8-10 м ²
Температура поверхні:	90±5 °C
Маса:	8,0 кг
Спосіб встановлення:	стельовий

Ніжки-підставки для обігрівачів – зручно та красиво!

На стінах немає місця для обігрівачів? Або просто шукаєте «мобільний» обігрівач, який легко перенести з кімнати в кімнату? Ніжка-підставка для опалювальних панелей UDEN-S® за 1 хвилину перетворить їх з настінних у підлогові.



Ніжка-стійка для обігрівача UDEN-S

Розміри: 450x210x13 мм
Матеріал: метал
Колір: білий




Ніжка-підставка для обігрівача UDEN-S універсальна


Розміри: 260x150x20 мм
Матеріал: метал
Колір: білий



Комплектація



«Стандарт»
(без шнура і вилки)



«Універсал»
(зі шнуром і вилкою)

В яких випадках застосовують «універсали»?

- Якщо ви з якоїсь причини не хочете встановлювати стаціонарну систему опалення (наприклад, в орендованих квартирах або офісах).
- Як додаткове джерело тепла у вже опалювальних приміщеннях.
- Для обігріву невеликих кімнат, коли немає сенсу в додатковому монтажі.

UDEN «Універсал» - це настінний панельний обігрівач UDEN-S®, в комплект якого входить шнур живлення (довжиною 2 м) з електричною вилкою.

Теплий плінтус

Теплий плінтус - енергозберігаючий обігрівач з теплонакопичувачем і металевою поверхнею. Від настінних і стельових моделей він відрізняється розмірами, потужністю і способом встановлення. Та головна його особливість - у способі обігріву приміщень. Встановлений вздовж холодної стіни, він безпосередньо її прогріває (темперує). Тепле повітря просушує стіни і повільно піднімається вздовж них, створюючи теплову завісу, яка не дозволяє холоду потрапляти в приміщення. Прогріті стіни позбавляються від надмірної вологи, менше проводять тепла назовні і самі починають випромінювати тепло. Таким чином, усувається проблема холодних вогких стін, кутів, утворення конденсату, грибка і цвілі.

UDEN-100	UDEN-150	UDEN-200
		
Модель: UDEN-100	UDEN-150	UDEN-200
Номинальне споживання: 90-105 Вт	135-157 Вт	180-210 Вт
Номинальна напруга: 220-230 В	220-230 В	220-230 В
Розміри (з кріпленнями):		
ширина	130 мм	130 мм
довжина	498 мм	750 мм
товщина	14 (35) мм	14 (35) мм
V обігріву:	3,5-5 м ³	5-7,5 м ³
S обігріву при h=2,5:	1,4-2 м ²	2-3 м ²
Температура поверхні:	80±5 °C	80±5 °C
Маса:	2,0 кг	3,0 кг
Спосіб встановлення:	настінний	настінний

Заощаджуйте час на установці, адже всі елементи легко монтуються, з'єднуючись між собою, і через терморегулятор підключаються до електромережі. У стандартну комплектацію плінтуса входять 2 бічні заглушки і декоративна муфта.



Хочете зробити дизайн вашого інтер'єру яскравішим і виразнішим?

Підкресліть всі його переваги разом з однокольоровими обігрівачами цієї серії!

Просто виберіть відповідну модель і замовте колір серед представленого асортименту фарб. Додаткові кольори обговорюються індивідуально, відповідно до каталогу RAL Classic.

Настінні обігрівачі

UDEN-700	UDEN-500K	UDEN-300
UDEN-500	UDEN-500D	UDEN-250

Теплий плінтус

UDEN-200
UDEN-150
UDEN-100

Стельові обігрівачі

UDEN-500P

Дизайнерські обігрівачі мають ті ж технічні характеристики, що й стандартні моделі. Вартість* вказана вже з урахуванням фарбування або нанесеного малюнка.

* При замовленні кольору, якого немає серед асортименту фарб в наявності, можливі коригування в ціні обігрівача.



UDEN-700. Classic-2004**

Асортимент фарб в наявності (за каталогом RAL Classic)***

Глянцеві фарби

1001	1002	1003	1005	1011	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1027	1028
1034	1036	1923	2000	2001	2003	2004	2008	2011	2012	2013	3001	3002	3003
3004	3012	3014	3015	3018	3020	3022	3032	3204	4001	4003	4004	4005	4006
4007	4009	4011	5001	5002	5007	5009	5010	5014	5015	5018	5021	5025	5026
6002	6017	6018	6019	6021	6024	6026	6027	6028	6029	6034	6036	6505	7040
7044	7047	7048	8001	8002	8003	8004	8012	8017	8023	8025	8402	9001	9005
9006	9016	9022	9023										

Матові фарби

1001M	1015M	2004M	3004M	3020M	6006M
6018M	7015M	9005M	9011M	9016M	

При виготовленні панелей UDEN-S[®] використовується екологічно чиста технологія порошкового фарбування. Вона забезпечує хороші експлуатаційні характеристики покриття, його міцність, довговічність, відсутність запаху при нагріванні. Пофарбована поверхня легко витримує температурні перепади і повністю пожегобезпечна.


Зверніть увагу: кольори, представлені в каталозі, можуть відрізнятися від фактичних через особливості передачі кольору при друкуванні. З приводу фактичного кольору проконсультуйтеся з представником UDEN-S[®].

** Код фарби за каталогом кольорів RAL Classic


*** Код фарби кожної моделі (за каталогом кольорів RAL Classic) – знімає від фотографії панелі.

Ніжність пастельних відтінків і енергія яскравих жовтих, зелених, червоних кольорів - з дизайн-обігрівачами цієї серії так легко взимку помріяти про літо, теплі вечори чи сонячне море. Вони створюють атмосферу невимушеності і посилять кольорові поєднання у вашому інтер'єрі.


Айриш




Капучино




Латте




Тирамису



Карамель




Фраппе




Зебра



Гранатовый браслет




Бордо




Лондонский туман




Галактика




Антрацит




Бразилія




Виардо




Радуга




Амарант




Закат




Шафран




Кантри




Берилл




Индиго




Лагуна




Турмалин




Сапфир




Мармелад




Майами



Милос




Мохито



Кюрасао



Маджента




моделі UDEN-700

Дивовижні, витончені дизайн-обігрівачі цієї серії стануть гідною прикрасою навіть найвишуканішого інтер'єру. Адже кожен малюнок на такому обігрівачі - це авторська ручна робота, ексклюзив, якому немає аналогів у світі.




Панельний дизайн-обігрівач UDEN-700 «Квадро» в інтер'єрі


Квадро




Лимон




Меркурій




Апельсин



Вятское кружево




Батерфлай



Сомалийская ночь



Атакама




Ванила




Розпис і всі малюнки на дизайн-обігрівачах UDEN-S® виконуються тільки вручну, тому можуть несуттєво відрізнятися один від одного на двох однакових моделях продукції.

моделі UDEN-700


Тихий вечер




Медуза



Древо жизни



Менди




Слава Украине




Возрождение



Рассвет



Оберег



Панельний дизайн-обігрівач УДЕН-700 з ручним розписом «Оберег» в інтер'єрі

Невесомість



Тиша



Лукреція




Саламандра



Тиффани




Яблоко
Ньютона




Рок-н-ролл




Нэттис



Нимфалида



Сафари




Вишневый
сад




Летиция




Весна



Феерія



Лилу



Анабель




Сирена



Папоротник



Ремани



Бамбук




Серебряные
НИТИ



Нежность




Шарм



Осень



Голубой
ЛОТОС



Соната



Блюз



Джаз



Времена года



Данаида




Любопытство



Неразлучники



Вечерняя
роса




Ариэль



Ирландское
кружево



Золотая
лилия



Журавель



Фанк



Диско



Електро



Панельний дизайн-обігрівач UDEN-700 з ручним розписом «Хащі» в інтер'єрі

Хащі



Ізабелла



Аквамарин

Журавлині
квіти

Флористика





Панельний дизайн-обігрівач УДЕН-700 «Аргентум» в інтер'єрі

Аргентум

9005м



Аннапурна

1013
3022



Еверест

7015м



Анастейша

6034
9001



Поцілунок

9016
2013
8023



Аурум

9005м



Лотос

7047



Барабулька

9005
6036
5026



Луфар

1013



Субира



Аданна



Муремб



Мрія



Легкість



Танок

Ейфелева
вежаЕлісейські
поля

Полум'я



Айлант



Простір

9016



Вектор

9016



Нескінченність

9016



Модель: **UDEN-500**
 Номінальне споживання: 405-472 Вт
 Номінальна напруга: 220-230 В
 Розміри (з кріпленнями):
 ширина 475 мм
 довжина 800 мм
 товщина 14 (35) мм
 V обігріву: 20-25 м³
 S обігріву при h=2,5: 8-10 м²
 Температура поверхні: 80±5 °C
 Маса: 10,0 кг
 Спосіб встановлення: настінний


моделі UDEN-500



Панельний дизайн-обігрівач, триптих UDEN-500D та UDEN-700 «Вічність» в інтер'єрі

Модель: **UDEN-500D**
 Номінальне споживання: 405-472 Вт
 Номінальна напруга: 220-230 В
 Розміри (з кріпленнями):
 ширина 350 мм
 довжина 975 мм
 товщина 14 (35) мм
 V обігріву: 20-25 м³
 S обігріву при h=2,5: 8-10 м²
 Температура поверхні: 80±5 °C
 Маса: 8,0 кг
 Спосіб встановлення: настінний

Масаи



Кристалл

7040



Спокій

9016



Шелест

9016



Надія

1011

1015



Віра

1015

3014



моделі UDEN-500D



Ежик



Улитка Лиди





Мексиканці





Панельний дизайн-обігрівач з ручним розписом «Ежик» в інтер'єрі

Кошки-Мышки




Трусишки-зайки







Казачи




Маленькая фея




Рафик




Овечки-акробаты




Олаф и Свен




Теремок



Кошкин дом




Чуни-Муни



Маленькая волшебница



Совушка



Смотри



Думай



Твори



Листопад



Харлей




Любовь-морковь



Жираф




Созвездие



Создание



Солнце



Ровер



Уверенность



Ковбой




Модель: UDEN-500K
 Номинальное потребление: 405-472 Вт
 Номинальная нагрузка: 220-230 В
 Размеры (з креплением):
 ширина 594 мм
 длина 594 мм
 толщина 14 (35) мм
 V обігріву: 20-25 м³
 S обігріву при h=2,5: 8-10 м²
 Температура поверхности: 80±5 °C
 Масса: 9,0 кг
 Способ установки: настенный




**Станьте автором
своего уникального
обогревателя!**

Просто предложите свой
малюнок, оформлення чи кольорову
гаму, а наши дизайнеры из
задоволення допоможуть втілити
вашу оригінальну ідею в життя!


Сони




Пушистики



Рыжики



Модель: UDEN-500K
 Номінальне споживання: 405-472 Вт
 Номінальна напруга: 220-230 В
 Розміри (з кріпленнями):
 ширина 594 мм
 довжина 594 мм
 товщина 14 (35) мм
 V обігріву: 20-25 м³
 S обігріву при h=2,5: 8-10 м²
 Температура поверхні: 80±5 °C
 Маса: 9,0 кг
 Спосіб встановлення: настінний



дизайн-обігрівач UDEN-500K з ручним розписом «Мэрилин» в інтер'єрі

Мэрилин



Элизабет



Одри



Чарли



Элвис



Шон



Авокадо

7047



Вишні

3020



Інжир

1019



Мандарин

6034



Арчи

1014



Рио

9005м



моделі UDEN-500K



Птички-веселушки

1015
1018

Лазурит

6036
6034
9001
6018
6019
5025

Марципановый домик

6034
5021

Модель: **UDEN-300**
 Номінальне споживання: 288-336 Вт
 Номінальна напруга: 220-230 В
 Розміри (з кріпленнями):
 ширина 240 мм
 довжина 975 мм
 товщина 14 (35) мм
 V обігріву: 12,5-15 м³
 S обігріву при h=2,5: 5-6 м²
 Температура поверхні: 80±5 С°
 Маса: 6,0 кг
 Спосіб встановлення: настінний

моделі UDEN-300

Поліптихи - дизайн-обігрівачі, що складаються з кількох частин, пов'язаних спільною ідеєю або сюжетом, стилем виконання чи єдиною кольоровою гамою. Залежно від кількості складових, вони називаються диптихами (2 елементи), триптихами (3), квадриптихами (4), поліптихами (5 і більше елементів).

Опалювальні модулі поліптихів можуть мати різні потужності, форми і варіанти розташування відносно один одного, стати центральним елементом інтер'єру або підкреслити інші акценти в приміщенні. Приміщення, які опалюються такими дизайн-обігрівачами, претендують на індивідуальність і унікальність, а також говорять про достаток і тонкий смак їх господаря.

Потужність, розміри і ціни на поліптихи UDEN-S*

Кількість гріючих модулів може бути різною, на ваш вибір. Відповідно до цього змінюється загальна потужність обігрівача і його ціна.

Наприклад, в квадриптиху «Африка» (дивіться на ст. 32), гріючим елементом може бути тільки найбільший обігрівач (праворуч, із зображенням дерева), а інші модулі - декоративними, які доповнюють його. У цьому випадку загальна потужність квадриптиху складе 0,7 кВт. Той же принцип застосовується при виборі будь-якого іншого поліптиху. Все залежить від потужності, яка необхідна для кімнати, де він буде розміщений, і від побажань замовника.

Кількість складових будь-якого поліптиху можна збільшувати або зменшувати, варіювати з кольорами, малюнками, розмірами і потужністю. Наші менеджери і дизайнери допоможуть підібрати обігрівач, який найкращим чином доповнить ваше приміщення, створить в ньому атмосферу тепла, краси і затишку.

Ціна на кожен модель обговорюється індивідуально, залежно від потужності та кількості елементів.

Городок



475*978 мм
700 Вт



475*978 мм
700 Вт

Потужність диптиху: 1,4 кВт



9016

Диптихи (2 модулі)

8 марта



594*594 мм
500 Вт



594*594 мм
500 Вт

Потужність диптиху: 1 кВт

Украина



1003

5015



475*978 мм
700 Вт




Панно на металі
«Слава Україні»
в дерев'яній рамці
300*320 мм

Потужність диптиху: 0,7 кВт



Триптихи (3 модулі)

Атлантида



- 5021
- 6034
- 9006

240*975 мм
300 Вт

475*978 мм
700 Вт

240*975 мм
300 Вт

Потужність триптиху: 1,3 кВт

Ирисы



- 6018
- 1015
- 1034

240*975 мм
300 Вт

475*978 мм
700 Вт

240*975 мм
300 Вт

Потужність триптиху: 1,3 кВт

Грация



- 1001
- 1013
- 8012
- 8023


350*975 мм
500 Вт

350*975 мм
500 Вт

350*975 мм
500 Вт

Потужність триптиху: 1,5 кВт

Пробуждение



- 1001
- 1013
- 8012
- 8023

240*975 мм
300 Вт

475*978 мм
700 Вт

240*975 мм
300 Вт

Потужність триптиху: 1,3 кВт

Мелодии



- 7047
- 7040


475*978 мм
700 Вт

475*978 мм
700 Вт

475*978 мм
700 Вт

Потужність триптиху: 2,1 кВт

Осенний блюз



- 6018
- 9005
- 1015
- 1003
- 1034
- 1018







240*975 мм
300 Вт

475*978 мм
700 Вт

240*975 мм
300 Вт

Потужність триптиху: 1,3 кВт

Тендітна лілія

-  6036
-  6034
-  5025
-  9001
-  6018
-  6019





240*975 мм
300 Вт

475*978 мм
700 Вт

Потужність диптиху: 1 кВт

Гірська долина

-  1013
-  3022






475*978 мм
700 Вт

475*978 мм
700 Вт

Потужність диптиху: 1,4 кВт

Натхнення

-  7015m

-  1011
-  1015
-  1015
-  3014



350*975 мм
500 Вт

350*975 мм
500 Вт

Потужність диптиху: 1,0 кВт



Панельний дизайн-обігрівач з ручним розписом, диптих УДЕН-500К та УДЕН-500Д «Крылатая история» в інтер'єрі

Крылатая история

-  7047



594*594 мм
500 Вт

350*975 мм
500 Вт

Потужність диптиху: 1 кВт

Вічність

-  9016



350*975 мм
500 Вт

475*978 мм
700 Вт

350*975 мм
500 Вт

Потужність триптиху: 1,7 кВт

Триптихи (3 модулі)

-  1014



475*978 мм
700 Вт



475*978 мм
700 Вт



475*978 мм
700 Вт

Потужність триптиху: 2,1 кВт

Подих весни

-  1015



475*978 мм
700 Вт



475*978 мм
700 Вт



475*978 мм
700 Вт

Потужність триптиху: 2,1 кВт

Хипстеры



- 7040
- 7047

594*594 мм 500 Вт
Потужність триптиху*: 1,5 кВт

Колыбельная



- 4009
- 1013
- 1034
- 3012

594*594 мм 500 Вт
Потужність триптиху: 1,5 кВт



**Створіть поліптих
власного
дизайну!**

*Ми підтримуємо ваше
прагнення до індивідуальності!
Зробіть ваш інтер'єр унікальним
і неповторним, обравши свій
сюжет, який буде гармонійно
виглядати саме
у вашому приміщенні!*

*Запропонуйте свій малюнок,
оформлення або кольорову гаму,
а ми з радістю втілимо вашу
ідею в життя.*

** потужність поліптихів, якщо всі
елементи зріючі.*

Квадриптихи (4 модулі)


Сон



- 1001
- 3012
- 3022
- 3003

240*975мм 300 Вт 475*978 мм 700 Вт 475*978 мм 700 Вт 475*978 мм 700 Вт
Потужність квадриптиху: 2,4 кВт

Африка



- 3004
- 1003
- 2004
- 9005
- 8003

475*330 мм 200 Вт 475*978 мм 700 Вт
Потужність квадриптиху: 1,3 кВт


Насолода



- 7047
- 3020
- 8003
- 8017
- 1019
- 6034
- 8017
- 8023

594*594 мм 500 Вт
Потужність квадриптиху: 2 кВт

Жизнь



- 1015
- 8017
- 1015
- 8017
- 1001

594*594 мм 500 Вт
Потужність квадриптиху: 2 кВт

Специфікація камінів

№	Найменування параметрів	Моделі									
		КЕН 400	КЕН 500d	КЕН 500K	КЕН 500	КЕН 600	КЕН 700	КЕН 900	КЕН 1000	КЕН 1000d	КЕН 1400
1	Номінальна споживча потужність, Вт	315-367	387-450	387-450	387-450	495-577	630-735	855-998	900-1050	900-1050	1260-1470
2	Номінальна напруга живлення, В	220-230	220-230	220-230	220-230	220-230	220-230	220-230	220-230	220-230	220-230
3	Частота, Гц	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
4	Габаритні розміри (ДхВхТ), ±5 мм	550 550 35	975 350 30	600 600 30	785 460 30	970 460 30	1200 470 40	1400 520 40	1200 600 40	1600 520 40	1800 600 40
5	Рекомендована площа приміщення (м ²) при висоті 2,5 м, не більше	6-8	8-10	8-10	8-10	10-12	12-14	16-18	18-20	18-20	24-28
6	Об'єм приміщення, який обігрівається, м ³ , не більше	15-20	20-25	20-25	20-25	25-30	30-35	40-45	45-50	45-50	60-70
7	Робоча температура поверхні, °С, не більше	80±5	80±5	80±5	80±5	80±5	80±5	80±5	80±5	80±5	80±5
8	Ступінь захисту (IP)	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
9	Номінальний режим роботи	тривалий	тривалий	тривалий	тривалий	тривалий	тривалий	тривалий	тривалий	тривалий	тривалий

Примітка: габаритні розміри і вага обігрівачів мають різні значення в межах модельного ряду та залежать від конфігурації (форми) КЕН.

*Виробник залишає за собою право на модифікацію приладу в будь-який момент без попереднього оповіщення, з метою дотримання правових норм, нормативних актів, директив або введення конструкційних змін, а також з комерційних, естетичних та інших міркувань.

Специфікація рушникосушарок

Найменування параметрів	Модель				
	Ролл	Кватро	Оптіма	Гранд	Слім
Споживча потужність, Вт	131-152	167-194	302-352	356-415	302-352
Напруга живлення, В	220-230	220-230	220-230	220-230	220-230
Габаритні розміри (ВхШхГ), ±5 мм	480x30	625x365x30	785x460x30	970x460x30	985x35x30
Частота, Гц	50	50	50	50	50
Рекомендована площа приміщення (м ²) при висоті 2,5 м, не більше	1-2	1-2	2-4	2-6	2-4
Об'єм приміщення, що обігрівається, м ³ , не більше	1-3	1-3	5-10	5-15	5-10
Робоча температура поверхні, °С, не більше	60±5	60±5	60±5	60±5	60±5
Ступінь захисту (IP)	54	54	54	54	54
Номінальний режим роботи	тривалий	тривалий	тривалий	тривалий	тривалий



Розміри, ±5 мм: 590 мм x 270 мм x 30мм
Матеріал: залізо
Маса: 2,0 кг
Колір: чорні або беж



590 мм x 280 мм x 30мм
залізо
2,0 кг
чорні або беж

Ніжки для керамогранітних обігрівачів

Придбайте настінний обігрівач разом з ніжками та отримаєте можливість використовувати його портативно. Насолоджуйтесь м'яким теплом у будь-якому куточку будинку!


Для моделей КЕН-500, КЕН-600, КЕН-700, КЕН-900 використовують ніжки розміром 470x280x30мм.

Для моделей КЕН-500К, КЕН-1000 використовують ніжки розміром 590x270x30мм, які органічно поєднуються з керамогранітними обігрівачами.

Керамогранітні дизайн-обігрівачі - це енергозберігаючі опалювальні панелі і справжня знахідка для любителів нестандартних дизайнерських рішень. Їх оригінальні форми, текстури і вручну виконаний декор стануть невід'ємною частиною будь-якого, навіть найвишуканішого інтер'єру, вигідно підкреслюючи ваш неповторний стиль.


Кольорова палітра обігрівачів має м'які природні кольори, хоча деякі відрізняються яскравими дизайнерськими акцентами. Будь-який обігрівач можна придбати в запропонованих відтінках. Замовлення обігрівача в іншому кольорі обговорюється індивідуально.

Кольорова палітра керамогранітних дизайн-обігрівачів



Зверніть увагу: відтінки кольорів обігрівачів у різних партіях можуть відрізнятися від представлених у каталозі. Щодо фактичного кольору проконсультуйтеся з представником UDEN-S®



Кольорова палітра керамогранітних дизайн-обігрівачів



Зверніть увагу: відтінки кольорів обігрівачів у різних партіях можуть відрізнятися від представлених у каталозі. Щодо фактичного кольору проконсультуйтеся з представником UDEN-S®

Поверхня керамогранітного обігрівача може імітувати будь-який природний камінь, фактуру дерева, глини, тканини, шкіри, сліди потертостей, старовину, бути матовою, глянцевою, структурованою та мати різні форми і розміри.

Текстури обігрівачів «Гобеленової колекції»



Обігрівачі «Гобеленової колекції» вражають різноманітністю рельєфних малюнків і гладких поверхонь. Їх текстури відповідають назві обігрівача і можуть бути виконані в одному з кольорів згідно з представленим асортиментом фарб керамогранітних дизайн-обігрівачів.

Декор кожного обігрівача виконаний вручну, тому дві однакові, на перший погляд, моделі мають незначні відмінності, а малюнки не повторюються один в один.

Шиповник



Модель: KEN-500
Розміри, ±5 мм: 785/460/30 мм
Номинальна напруга: 387-450 Вт
V обігріву: 20-25 м²
S обігріву при h=2,5: 8-10 м²
Маса: 23 кг
Колір: будь-який (на замовлення)
Спосіб встановлення: підлоговий/настінний

Притяжение




Модель: KEN-500
Розміри, ±5 мм: 785/460/30 мм
Номинальна напруга: 387-450 Вт
V обігріву: 20-25 м²
S обігріву при h=2,5: 8-10 м²
Маса: 23 кг
Колір: будь-який (на замовлення)
Спосіб встановлення: підлоговий/настінний

Набережный квартал



Модель: KEN-500
Розміри, ±5 мм: 785/460/30 мм
Номинальна напруга: 387-450 Вт
V обігріву: 20-25 м²
S обігріву при h=2,5: 8-10 м²
Маса: 23 кг
Колір: будь-який (на замовлення)
Спосіб встановлення: підлоговий/настінний

Синички



Модель: KEN-500
Розміри, ±5 мм: 785/460/30 мм
Номинальна напруга: 387-450 Вт
V обігріву: 20-25 м²
S обігріву при h=2,5: 8-10 м²
Маса: 23 кг
Колір: будь-який (на замовлення)
Спосіб встановлення: підлоговий/настінний

Звезда Алатырь



Модель: KEN-500
Розміри, ±5 мм: 790/520/40 (300) мм
Номинальна напруга: 387-450 Вт
V обігріву: 20-25 м²
S обігріву при h=2,5: 10-12 м²
Маса: 40 кг
Колір: будь-який (на замовлення)
Спосіб встановлення: підлоговий

Римляне



Модель: KEN-500
Розміри, ±5 мм: 785/460/30 мм
Номинальна напруга: 387-450 Вт
V обігріву: 20-25 м²
S обігріву при h=2,5: 8-10 м²
Маса: 23 кг
Колір: будь-який (на замовлення)
Спосіб встановлення: підлоговий

Неповторне поєднання текстури керамограніту і гравюри. Відтиски і візерунки на камені як прекрасне нагадування про вічну красу оточуючого Всесвіту.



Котенок Гав



Модель: KEN-500
 Розміри, ±5 мм: 565/640/35 (205) мм
 Номінальна напруга: 387-450 Вт
 V обігріву: 20-25 м²
 S обігріву при h=2,5: 8-10 м²
 Маса: 31 кг
 Колір: будь-який (на замовлення)
 Спосіб встановлення: підлоговий

Спайк



Модель: KEN-500
 Розміри, ±5 мм: 556/610/35 (200) мм
 Номінальна напруга: 387-450 Вт
 V обігріву: 20-25 м²
 S обігріву при h=2,5: 8-10 м²
 Маса: 29 кг
 Колір: будь-який (на замовлення)
 Спосіб встановлення: підлоговий

Степаныч



Модель: KEN-400
 Розміри, ±5 мм: 500/620/35(120) мм
 Номінальна напруга: 315-367 Вт
 V обігріву: 15-20 м²
 S обігріву при h=2,5: 6-8 м²
 Маса: 28 кг
 Колір: будь-який (на замовлення)
 Спосіб встановлення: підлоговий

Котофей



Модель: KEN-500
 Розміри, ±5 мм: 485/830/40 мм
 Номінальна напруга: 387-450 Вт
 V обігріву: 20-25 м²
 S обігріву при h=2,5: 8-10 м²
 Маса: 28 кг
 Колір: будь-який (на замовлення)
 Спосіб встановлення: настінний

Феликс



Модель: KEN-500
 Розміри, ±5 мм: 830/540/40 (100) мм
 Номінальна напруга: 387-450 Вт
 V обігріву: 20-25 м²
 S обігріву при h=2,5: 8-10 м²
 Маса: 33 кг
 Колір: будь-який (на замовлення)
 Спосіб встановлення: підлоговий

Хоббитон



Модель: KEN-500
 Розміри, ±5 мм: 840/540/35 (115) мм
 Номінальна напруга: 387-450 Вт
 V обігріву: 20-25 м²
 S обігріву при h=2,5: 8-10 м²
 Маса: 42кг
 Колір: будь-який (на замовлення)
 Спосіб встановлення: підлоговий

*Прості, впізнавані персонажі і образи розписані умілими майстрами вручну.
 Вони - джерело радості для малюка і м'якого екологічного обігріву дитячої кімнати.*

Жасмин



Модель: KEN-600
Розміри, ±5 мм: 525/855/30 мм
Номинальна напруга: 495-577 Вт
V обігріву: 25-30 м²
S обігріву при h=2,5: 10-12 м²
Маса: 26,5 кг
Колір: будь-який (на замовлення)
Спосіб встановлення: настінний

Хлоя



Модель: KEN-400
Розміри, ±5 мм: 550/550/35 мм
Номинальна напруга: 315-367 Вт
V обігріву: 15-20 м²
S обігріву при h=2,5: 6-8 м²
Маса: 22 кг
Колір: будь-який (на замовлення)
Спосіб встановлення: настінний

Жизель



Модель: KEN-500
Розміри, ±5 мм: 485/810/30 мм
Номинальна напруга: 387-450 Вт
V обігріву: 20-25 м²
S обігріву при h=2,5: 8-10 м²
Маса: 26 кг
Колір: будь-який (на замовлення)
Спосіб встановлення: настінний

Ветер



Модель: KEN-600
Розміри, ±5 мм: 965/470/30 мм
Номинальна напруга: 495-577 Вт
V обігріву: 25-30 м²
S обігріву при h=2,5: 10-12 м²
Маса: 32 кг
Колір: будь-який (на замовлення)
Спосіб встановлення: настінний

Гарбузова господиня



Модель: KEN-600
Розміри, ±5 мм: 975/465/30 мм
Номинальна напруга: 495-577 Вт
V обігріву: 25-30 м²
S обігріву при h=2,5: 10-12 м²
Маса: 31,5 кг
Колір: будь-який (на замовлення)
Спосіб встановлення: настінний



Керамогранітний дизайн-обігрівач KEN-700 «Гарбузова господиня» в інтер'єрі

Керамогранітні обігрівачі під замовлення


Якщо вам сподобалася якась модель обігрівача, але ви бачите її дизайн (форму, колір чи малюнок) трохи по-іншому або ж хочете замовити керамогранітний обігрівач за власним ескізом - сміливо пропонуйте свій варіант, а ми спробуємо його реалізувати. Ціна і термін виконання таких замовлень обговорюються індивідуально.

Зображення улюбленого малюнку, візерунка, героя, предмета, що прикрашає ваш інтер'єр, символу або логотипу компанії - все, що ви любите, цінуєте, все, що змушує вас знову і знову переживати яскраві емоції і викликає душевне тепло, може бути втілене в ручному авторському розписі дизайн-обігрівачів UDEN-S®.

Дивіться, як ми реалізували найоригінальніші ідеї наших клієнтів, а тепер - власників не тільки економної системи опалення, а й унікального витвору мистецтва, створеного виключно для них!

Нам під силу практично все - оригінальні малюнки, вигадливі візерунки, найрізноманітніші стилі, техніки і види графіки.

Використовуйте теплі панелі як елемент вашого фірмового стилю, замовивши нанесення логотипу компанії. Це нестандартне, красиве і воістину тепле рішення. Фірмовий логотип сприяє створенню іміджу в очах партнерів і клієнтів, формуючи позитивне ставлення до вашої компанії. Такі обігрівачі стануть неповторним елементом у створенні дизайну інтер'єру офісного приміщення і завершальною ноткою у формуванні єдиного корпоративного образу.



Дизайн-обігрівач «Решимість» виконаний з використанням елементів «полігон-арт» - одного з найцікавіших стилів у графічному мистецтві



Дизайн-обігрівач «Дім тепла»




Дизайн-обігрівач з логотипом органного залу м. Дніпро




Дизайн-обігрівач «Интер»

Популярні серед наших українських і зарубіжних партнерів і так звані «теплі прапори». Красиво, стильно і дуже патріотично, чи не так?



Дизайн-обігрівач «Британія»



Дизайн-обігрівач «Норвегія»

Улюблений сервіз клієнтки «Вишенька» в українському стилі і опалювальна техніка із зображенням його орнаменту, майстерно виконаного дизайнером, доповнюють інтер'єр кухні і привносять національний колорит в сучасну квартиру.



Дизайн-обігрівач
«Вишневый сад»



Дизайн-обігрівач «Вишневый сад»
на кухні замовниці

Фігурки «Риба Роббі» і «Серце» з колекції відомого німецького художника Томаса Хоффмана, роботи якого є основою декору вітальні замовниці.



Малюнок рибки на настінному дизайн-обігрівачі триптиху створений за мотивами авторської фігурки. Він, як і розпис витонченої картини диптиху на металі із зображенням серця, - доповнення до обігрівача і сюрприз для клієнтки від наших дизайнерів.



Оригінал малюнку, надісланий батьками маленької замовниці, із зображенням її улюбленої героїні з мультфільму «MonsterHigh» - Оперети.



Дизайн-обігрівач
«Оперетта»



Збільшені фрагменти дизайн-обігрівача «Оперетта»

Ми реалізуємо і дитячі мрії.

Дизайн-обігрівач вище був виконаний за індивідуальним замовленням для кімнати семирічної дівчинки, що захоплювалася мультфільмом «Школа монстрів».



«Во всех комнатах и кабинетах тепло и уютно»

«Я, Шульга Василий Дмитриевич проживаю в г. Каневе действительно два года тому назад в один день отказался от центрального отопления своего предприятия на 500 кв. метров и закупил потолочные отопительные панели 60 на 60 см в количестве около 30 штук на все рабочие комнаты и кабинеты. Друзья и знакомые меня пугали - мол зимой будет холодно. Но я рискнул. Купил. Установил. И даже на мое удивление первую зиму перезимовал без проблем даже отлично. Стоимость этих панелей в сравнении с стоимостью центрального городского отопления (это даже до подорожания отопления) у меня окупилась за первую зиму. Сейчас вступаю в третью зиму без страха и сомнения. Во всех комнатах и кабинетах тепло и уютно. Панелей вообще не видно - они вмонтированы в подвесной потолок. Необходимо также отметить, что я ни разу не включал их на максимальную мощность. Так что советую покупать эти панели UDEN-S без сомнения и страха. Все будет отлично - тепло и экономно. С уважением Василий».

Шульга Василь Дмитрович, м. Канів, 13.12.2016 р.

«И вот уже три года обогреваемся замечательным и экономным отоплением»

«Три года назад открыли парикмахерский салон. Дело было летом, но уже нужно было думать о зиме. В помещении не было отопления. Стали лихорадочно шарить по инету в поисках экономного и комфортного отопления. Попалось на глаза уден, почитали, позвонили и побеседовали, потом проанализировали и рискнули. И вот уже три года обогреваемся замечательным и экономным отоплением. Довольны. У нас стоят 700.Три штуки. Потребление не могу сказать именно по отоплению сколько, т.к. еще много электроприборов (бойлер, фены, сушилки и т.д.). Прошлой осенью заказали и во вторую парикмахерскую. А этой осенью решились и в дом. У нас стали перебои с газом в городе, и мы решили эту проблему! Спасибо разработчикам и создателям за замечательную систему отопления».

Наталія Остапенко, м. Генічеськ, 23.11.2016 р.

«Работа новых uden-s просто поразила, действительно тепло и очень приятный воздух, не пересушенный!»

«Доброго времени суток :) . Заказали два обогревателя uden-s 700, пришли) ну увидев размер, не то что обрадовался, чуть не упал от удивления, просто видели бы вы, что стояло до этого :) (ну что бы приблизительно было понятно один обогреватель тянул 2 кВт в час). Работа новых uden-s просто поразила, действительно тепло и очень приятный воздух, не пересушенный! И скажу честно, после парочки дней жизни с новыми uden-s, захотелось поставить по одному в каждую комнату, и уверен, что в скором будущем это произойдет :) . Не скажу что минус, но просто лично мне кажется если бы, провода уже были прикручены и белого цвета, ну просто невероятное обслуживание, хотя и так всё прекрасно, комфортно, культурно, честно, приятно! Спасибо вам огромное! Буду советовать всем, и себе еще возьму)))! Пусть у вас всё будет хорошо! Благодарен вам за тепло! Вячеслав Шершун и вся и моя семья, очень признательны, и благодарны!»

В'ячеслав Шершун, 03.11.2016 р.

«...Конструктору отопления НИЗКИЙ ПОКЛОН и большое спасибо!!!»

«Удивительные люди, пока другие не поставят, не попользуются, не хотят верить новым технологиям (в данном случае по отоплению). Ну и даром. Я в 3-х комнатной квартире поставил, и почти за год окупил покупку UDEN-S, ведь они были дешевле. Установил первый в городе, теперь уже min 10 семей пользуются, спрашивают дальше, смотрят у меня дома. Установка и расчёт отопления на уровне средней школы, тем более, что фирма всё разжевала и расписала на сайте, что им честь и хвала. Конструктору отопления НИЗКИЙ ПОКЛОН и большое спасибо!!! Люди, держайте, думайте трезво, а не на скептических эмоциях и будете довольны. Хочу работникам фирмы выразить отдельную БЛАГОДАРНОСТЬ за быструю, грамотную и слаженную работу с клиентами. Честь Вам, и хвала!»

Вітатій, 03.09.2015 р.

«...В эксплуатации прост и, что меня еще очень порадовало - экономичен!»

«При выборе обогревателя для меня самым важным фактором была безопасность! Перечитав и пересмотрев кучу статей и характеристик я понял, что нет ничего безопасней чем продукция фирмы "uden-s". Недолго думая приобрел для пробы 700-ку, и ни секунды не пожалел. Товар пришел в срок, спасибо работникам за пунктуальность! В итоге пользования прибором очень доволен. Устанавливал сам на это ушло не более 5-ти минут. В эксплуатации прост и, что меня еще очень порадовало - экономичен!!! В следующем году планирую установить полноценную систему обогрева компании "uden-s"!!!!»

Шагунов Микола, смт Талалаївка Чернігівської обл., 30.12.2015 р.

«...Совершенно не боюсь я оставляла его включенным ночью с терморегулятором, и спокойно спала: мой ребёнок в тепле и безопасности!»

«Добрый день! Решила и я написать свой отзыв. С обогревателями УДЭНС случайно столкнулась на просторе интернета. Зашла на сайт, прочитала всё что могла. Возникло уйма сомнений, так ли всё хорошо как пишут, в чем подвох, действительно ли так экономно? Но любопытство взяло верх, и я уговорила мужа попробовать купить панельку как дополнительный обогрев для детской. Заказали, быстро приехала, монтаж занял 10 минут. Включили... и какое же было удивление когда тепло почувствовали практически сразу же, при этом оно такое мягкое и приятное. После ночи работы гигрометр показывал привычные 55% влажности, что было очень важно в детской комнате. То как он нас выручил в межсезонье когда центральное отопление вырубил в апреле посреди холодов, я не могу передать. Совершенно не боюсь я оставляла его включенным ночью с терморегулятором, и спокойно спала: мой ребёнок в тепле и безопасности! А ещё прогрел торцевую стену, которая в межсезонье начинала плесневеть в углах, и эта проблема тоже ушла. И да, забыла сказать о счете за свет, так вот в сравнении с масляным обогревателем, который включался на короткий срок чтоб немного подогреть комнату, счет сократился примерно на 40%, что тоже стало приятным бонусом. А как эстетично смотрится панелька в интерьере. Все гости сразу спрашивают, а что это у вас такое красивое?! Спасибо компании УДЭНС за такое чудо для нашего дома, системных Вам успехов и процветания!»

Ірина Карачевцева, м. Харків, 18.08.2015 р.

«...Я и не ожидала, что получится так красиво и удобно»

«У нас все как всегда, а то есть, наоборот, сначала сделали ремонт дорогой, а потом поняли, что нужно срочно менять отопление, еще раз ремонт я просто не выдержала б поэтому муж предложил альтернативу - тёплый плинтус UDEN-S. Я и не ожидала, что получится так красиво и удобно, в комнате тепло всегда, не волнуюсь, что ребенок случайно притронется, а то, что мой ремонт не пострадал отдельное спасибо всем ребятам»».

Вікторія, м. Київ, 18.05.2015 р.

«...Ребята установили все быстро и уже через несколько дней ребенка не нужно было кутать в сто одежек...»

«Поскольку я в садике самая крикливая мама, то я и переживаю за то, какая температура в помещении где детки проводят весь день, когда осенью дети начали массово болеть оттого что в игровой и спальне температура была ниже положенной я забила панику и добилась чтобы поставили дополнительное отопление. Сначала многие родители предлагали поставить обычные масляные обогреватели, но я сумела убедить их, что это небезопасно для малышни и предложила инфракрасные настенные обогреватели UDEN-S и как ни странно многие родители меня поддержали. Ребята установили все быстро и уже через несколько дней ребенка не нужно было кутать в сто одежек, а он себя нормально чувствовал в обычной одежде».

Ірина, 23.02.2015 р.

«...перестали мерзнуть и на счетах за свет не очень это отобразилось»

«Этой холодной зимой топили слабо и мы провели себе дополнительное электроотопление UDEN-S. Понравилось отношение к клиентам - подобрали, посоветовали, просчитали. В результате - перестали мерзнуть и на счетах за свет не очень это отобразилось. Довольны обогревателем в целом».

Світлана Касьянова, м. Київ, 25.05.2015 р.

*Нам важливий кожен відгук, адже саме завдяки вам ми вдосконалюємось і розвиваємось.
Надсилайте свої відгуки про обігрівачі і роботу нашої компанії на info@uden-s.ua
Будемо раді бачити вас серед наших клієнтів!*